

Warszawa, dn. 11.06.2013r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 24 zestawów multimedialnych dla 24 szkół uczestniczących w projekcie „Szukając Einsteina – Akademia Umysłów Ścisłych” – sprawa numer ADM.272.20.2013.

ZAPYTANIE DO SIWZ Z WYJAŚNIENIEM

Zamawiający, Kuratorium Oświaty w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 32, informuje, że w dniach 06.06. i 07.06.2013 r. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do Zamawiającego zostały wniesione pytania, które Zamawiający wyjaśnia zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będą stanowiły podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

- 1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
- 2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

W przypadku, gdy w toku dalszych pytań Zamawiający udzieli innej odpowiedzi, w tym samym zakresie co udzielona wcześniej, w razie wątpliwości należy przyjąć, iż w zakresie objętym kolejną, późniejszą, odpowiedzią dokonał kolejnej zmiany SIWZ w myśl art. 38 ust. 4 ustawy.

Zmiany SIWZ nie wymagają dla swej ważności złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie przez Zamawiającego.

1. Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny projektor nieposiadający w swojej pamięci szablonów obrazów?



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za równoważny projektor nieposiadający w swojej pamięci szablonów obrazów.

2. Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zabezpieczenie projektora przed kradzieżą w sposób odmienny od stosowanego w projektorach Hitachi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zabezpieczenie projektora przed kradzieżą w sposób odmienny niż za pomocą czujnika zmiany położenia.

3. Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny projektor nieposiadający możliwości zmiany nazw źródeł sygnału z poziomu menu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za produkt równoważny projektor nieposiadający możliwości zmiany nazw źródeł sygnału z poziomu menu.

4. Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny uchwyt instalacyjny zapewniający montaż projektora nad tablicą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za produkt równoważny także uchwyt instalacyjny zapewniający montaż projektora nad tablicą.

5. Czy Zamawiający dopuści tablice, w których wybór kolorów oraz funkcji pisaka dokonuje się przez wybór z paska narzędziowego, jako równoważnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za produkt równoważny tablice, w których wybór kolorów oraz funkcji pisaka dokonuje się przez wybór paska narzędziowego.

6. Czy Zamawiający dopuści tablice, w których pomoc jest dostępna bezpośrednio z poziomu aplikacji i offline – co zapewnia większą funkcjonalność, gdyż wsparcie dla użytkownika jest dostępne nawet bez podłączenia do internetu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za produkt równoważny tablice, w których pomoc jest dostępna bezpośrednio z poziomu aplikacji i offline.

7. Czy Zamawiający uzna jako równoważne dla rysowania tabel odręcznych narzędzie do szybkiego wstawiania tabel (o zdefiniowanej ilości pól)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za równoważne dla rysowania tabel odręcznych, narzędzie do szybkiego wstawiania tabel.



8. Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu w technologii LCD. Czy istnieje możliwość zaoferowania projektorów w technologii DLP, która umożliwi zaproponowanie projektorów o dużo wyższym kontraście, jasności, zapewniających obraz równie dobry lub lepszy, niewymagający wymiany filtrów powietrza – zatem o niższych kosztach eksploatacyjnych niż sprzęt, który jest wymagany przy obecnym kształcie zapisów SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za równoważne projektory w technologii DLP.

9. Czy Zamawiający dopuści projektory o max współczynniku projekcji 0,63:1, w rzeczywistości projektor będzie usytuowany od tablicy, w stosunku do obecnych wymagań, o kilka centymetrów dalej? Nie będzie to miało wpływu na ergonomię pracy z zestawem interaktywnym, a umożliwi rozszerzenie grona potencjalnych dostawców projektorów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za równoważne projektory o max. współczynniku projekcji 0,63:1.

10. Czy Zamawiający odstąpi od wymagań dotyczących linii kratek (szablony obrazów oraz czujnik zmiany położenia)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za równoważne inne rozwiązania dot. kreślenia linii i kratek, oraz uzna za rozwiązanie równoważne zabezpieczenie projektora przed kradzieżą w sposób odmienny niż za pomocą czujnika zmiany położenia.

11. Czy Zamawiający dopuści jako alternatywę uchwyty ścienne, montowane nad tablicami?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za produkt równoważny także uchwyt instalacyjny zapewniający montaż projektora nad tablicą.

12. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia okablowania do podłączenia komputera między komputerem a przyłączem ściennym? Jeśli tak to jakie okablowanie należy dostarczyć o jakiej długości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga takiego okablowania, aby była możliwość prawidłowego odbioru i sprawdzenia sprzętu, a także poprawnego jego funkcjonowania.



13. Czy Zamawiający uzna za spełniający SIWZ tablicę interaktywną pracującą w technologii optycznej posiadającą pisak bez elementów elektronicznych pozwalający na dowolną zmianę koloru pisaka lub funkcję gąbki z poziomu oprogramowania tablicy interaktywnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za produkt równoważny tablice, w których wybór kolorów oraz funkcji pisaka dokonuje się w sposób inny niż z poziomu pisaka, np. z poziomu oprogramowania tablicy.

14. Czy Zamawiający może potwierdzić, że oczekuje projektora posiadającego czujnik zmiany położenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zabezpieczenie projektora przed kradzieżą w sposób odmienny niż za pomocą czujnika zmiany położenia.

15. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu korekcji zniekształceń trapezowych i zastąpi go wymogiem wypełnienia całej powierzchni roboczej tablicy obrazem bez żadnych zniekształceń nie stosując żadnych korelacji elektronicznych lub dopuści projektor o korekcji +/- 5 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymóg wypełnienia całej powierzchni roboczej tablicy Zamawiający będzie traktował jako równoważny z wymogiem korekcji zniekształceń trapezowych.

16. Czy Zamawiający zweryfikuje uchwyt na dedykowany do projektora krótkoogniskowych o parametrach:

Minimalne płynne regulacje: odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany prawo/lewo; długość wysięgnika powinna pozwolić na takie oddalenie projektora od ściany aby wypełnił obrazem całą powierzchnię tablicy, wyposażonych w 3 lub 4 ramiona z możliwością regulacji pozycji umożliwiające przymocowanie każdego typu projektora, którego waga nie przekracza 6 kg, kable ukryte wewnątrz wysięgnika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzna za produkt równoważny także uchwyt instalacyjny zapewniający montaż projektora nad tablicą.

17. Czy Zamawiający zmieni zapis SIWZ i będzie wymagał użycia kabli do 15m długości w zależności od instalacji oraz uzna za spełniający SIWZ przyłączy, w którym kable



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



przypina się za pomocą fabrycznie zamontowanych końcówek oraz czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia kabla VGA i USB o długości 2m aby umożliwić podłączenie komputera do przyłącza sygnałowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga takiego okablowania, aby była możliwość prawidłowego odbioru i sprawdzenia sprzętu, a także poprawnego jego funkcjonowania.

W wyniku wniesionych zapytań Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14 czerwca 2013 roku godzina 09:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 roku o godzinie 10:00.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki