

DOS.5533.14.2017.BK

Ostrołęka, dn. 08.05.2017 r.


### Protokół kontroli


1. Nazwa szkoły/placówki: **Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie**  
Adres szkoły/placówki: 07-200 Wyszkanie, ul. Armii Wojska Polskiego 82  
Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Grażyna Kalinowska
2. Nazwa i adres organu sprawującego nadzór pedagogiczny:  
Mazowiecki Kurator Oświaty, Delegatura w Ostrołęce, 07- 410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 15  
Imię i nazwisko kontrolującego:  
Bożena Kneć st. wiz. Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie,  
Elżbieta Radomska st. wiz. Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie.  
Upoważnienie nr DOS.5533.14.2017.BK z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się czynności kontroli w szkole/placówce: **28 kwietnia 2017r.**
4. Tematyka kontroli:  
  
„Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenia dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego”.

Kontrola została przeprowadzona w związku z ubieganiem się Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie o akredytację.

W trakcie kontroli wykonano następujące czynności:

- 1) przeanalizowano dokumenty dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych:  
B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci komunalnych,  
E.8 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
- 2) przeanalizowano sporządzone przez dyrektora informacje dotyczące kwalifikacji osób realizujących objęte kontrolą formy kształcenia ustawicznego;
- 3) przeprowadzono rozmowę z Panią Grażyną Kalinowską dyrektorem Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkanie.

  
parafy kontrolującego

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”  
w Wyszkanie  
  
Grażyna Kalinowska  
dyrektora szkoły/placówki

5. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości

Podczas rozmowy z Panią Grażyną Kalinowską dyrektorem Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie z wizytatorami przeprowadzającymi kontrolę poinformowano, że obecnie w Centrum trwają kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych: spawanie - MAG 134 i spawanie TIG – 141. Dyrektor poinformowała, że w roku szkolnym 2015/2016 odbyły się kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w sześciu kwalifikacjach:

B.8 – Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych,

B.9 – Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych,

E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,

E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,

T. 6 – Sporządzanie potraw i napojów,


Z. 4 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.


Podczas kontroli wylosowano do analizy dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- 1) B.09 – wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, który był realizowany w terminie: 12.12. 2015 – 24. 04.2016 r.
- 2) E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, który był realizowany w terminie: 30.09. 2015 – 19. 03. 2016 r.

Kontrolę dokumentacji przeprowadzono w oparciu o „Arkusze kontroli w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz prowadzenia dokumentacji kształcenia zgodnie z przepisami prawa oświatowego”, opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na potrzeby kontroli planowej w tym zakresie, na rok szkolny 2015/2016.

Dokumentacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego B.09 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci komunalnych, obejmuje: program nauczania, dziennik zajęć, protokół z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencję wydanych zaświadczeń. Dziennik zajęć zawiera: imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, liczbę godzin zajęć, tematy zajęć, odnotowaną obecność słuchaczy. Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, datę wydania zaświadczenia, numer wydanego zaświadczenia, potwierdzenie odbioru zaświadczenia. W ewidencji zaświadczeń brak jest potwierdzenia odbioru trzech zaświadczeń przez uczestników kursu, które znajdują się w dokumentacji Centrum. Wyżej wymienione zaświadczenia nie są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  
parafy kontrolującego

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”  
  
dyrektora szkoły placówki  
Grażyna Kalinowska


Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym B.09 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci komunalnych, prowadzone było na podstawie programu nauczania, który zawiera: nazwę formy kształcenia, czas trwania kształcenia, liczbę godzin kształcenia, sposób organizacji kształcenia, wymagania wstępne dla uczestników – Centrum wymaga zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (przy 30 zapisanych osobach w szkole znajdowało się 24 zaświadczenia), wymagania wstępne uwzględniające szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia i sposoby ich osiągania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy w zależności od ich potrzeb i możliwości, plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar, treści nauczania, opis efektów kształcenia, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposób i formę zaliczenia.


Pani dyrektor przedstawiła pisemną informację o kwalifikacjach nauczycieli realizujących zajęcia na kwalifikacyjnym kursie B.09 (Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci komunalnych):

- 1) nauczyciel mianowany, inżynier z przygotowaniem pedagogicznym (budownictwo, specjalność: budownictwo ogólne, uprawnienia eksploatacji, uprawnienia spawacza).

Dokumentacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych obejmuje: program nauczania, dziennik zajęć, protokół z przeprowadzonego zaliczenia, ewidencję wydanych zaświadczeń. Dziennik zajęć zawiera: imiona i nazwiska słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, liczbę godzin zajęć, tematy zajęć, odnotowaną obecność słuchaczy. Ewidencja wydanych zaświadczeń zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby, której wydano zaświadczenie, datę wydania zaświadczenia, numer wydanego zaświadczenia, potwierdzenie odbioru zaświadczenia. W dokumentacji szkolnej kwalifikacyjnego kursu E. 8 (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych) wydawane zaświadczenia nie są zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym E. 8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, prowadzone było na podstawie programu nauczania, który zawiera: nazwę formy kształcenia, czas trwania kształcenia, liczbę godzin kształcenia, sposób organizacji kształcenia, wymagania wstępne dla uczestników - Centrum wymaga zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (przy 26 zapisanych osobach w szkole znajdowało się 23 zaświadczenia),

  
parafy kontrolującego

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Zawodowej i Instytucyjnej „Kopernik”  
w Pyszkowicach  
  
dyrektora Szkoły w Pyszkowicach

wymagania wstępne uwzględniające szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie określone w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, cele kształcenia i sposoby ich osiągnięcia z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy słuchaczy w zależności od ich potrzeb i możliwości, plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar, treści nauczania, opis efektów kształcenia, wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, sposób i formę zaliczenia.

Pani dyrektor przedstawiła pisemną informację o kwalifikacjach nauczycieli realizujących zajęcia na kwalifikacyjnym kursie E.8 (Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych):

- 1) nauczyciel: mgr inż. z przygotowaniem pedagogicznym, specjalność elektroenergetyka;
- 2) nauczyciel: mgr z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie automatyki i inżynierii komputerowej;
- 3) nauczyciel: mgr z przygotowaniem pedagogicznym, świadectwo czeladnicze Izby Rzemieślniczej w zawodzie elektryk, świadectwo spawacza, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, technik mechanik – specjalność: obróbka skrawaniem, studia podyplomowe: Instalacje i urządzenia elektryczne- projektowanie i eksploatacja;
- 4) nauczyciel: mgr z przygotowaniem pedagogicznym, studia podyplomowe w zakresie: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, technik elektryk, specjalność: elektroenergetyka.

#### 6. Uwagi i wnioski:

1. W warunkach rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe: B.09 – wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych, E.8 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu. Wskazane jest, żeby wszyscy uczestnicy przedstawili w/w zaświadczenia przed rozpoczęciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zkurd...  
parafy kontrolującego

DIREKTOR  
Centrum Edukacji Zawodowo-Instalacyjnej „Kopark”  
dyrektora szkoły/placówki  
Grzywna Sulimowska

7. Zalecenia:

Zaleca się prowadzić dokumentację kontrolowanej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

8. Termin realizacji zaleceń: od dnia otrzymania protokołu.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

- 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
- 2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

Ostrołęka, 08.05.2017 r.

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kogernik”  
w Wyszakowie

*Grażyna Kalinowska*

.....

Podpis dyrektora szkoły lub placówki

STARSZY WIZYTATOR  
DELEGATURY w OSTROŁĘCE  
Kuratorium Oświaty w Warszawie

*Bożena Kneć*

STARSZY WIZYTATOR  
DELEGATURY w OSTROŁĘCE  
Kuratorium Oświaty w Warszawie

*Elżbieta Radomska*

.....

Podpis kontrolującego

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor kontrolowanej szkoły lub placówki, a drugi włącza się do akt kontroli.

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kogernik”  
w Wyszakowie

08.05.2017

*Grażyna Kalinowska*

.....

Data, podpis dyrektora szkoły lub placówki

*Bożena Kneć* .....  
parafy kontrolującego

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kogernik”  
w Wyszakowie

*Grażyna Kalinowska*  
dyrektora szkoły/placówki

1987