



Mazowiecki Kurator Oświaty  
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

ZSE.5533.51.2016.AD

## PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

1. Kontrolę przeprowadzono w Punkcie Przedszkolnym „Drugi Dom” w Legionowie przy ul. Parkowej 13, zwanym dalej Punktem, którego Dyrektorem jest Pani Jolanta Witkowska. Organem Prowadzącym jest „Witkowsky” s.c. Jolanta Jacek Witkowsky.
2. Kontrolę w dniu 1 kwietnia 2016 r. przeprowadziła Pani Anna Kościańska - Dobosz - wizytator w Wydziale Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie.
3. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 marca 2016 r. ZSE. 5533.51.2016.AD wydanego w związku z pismem ZSE.571.29.2016.
4. Tematyka kontroli: *Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki.*
5. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z przedstawicielem Organu Prowadzącego Panią Jolantą Witkowską, będącą jednocześnie Dyrektorem Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom” oraz dokonano oglądu pomieszczeń przedszkolnych. Dodatkowo kontrola obejmowała analizę następującej dokumentacji:
  - 1) organizacji Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom”,
  - 2) dziennika zajęć na rok szkolny 2015/2016 (w zakresie listy i wieku dzieci),
  - 3) opinii sanitarnej z dnia 26 listopada 2008 r. wydanej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie w związku z otwarciem Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom”,
  - 4) opinii Państwowej Straży Pożarnej z dnia 3 sierpnia 2009 r. wydanej przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Legionowej w związku z otwarciem Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom”,
  - 5) protokołu przeglądu technicznego instalacji gazowej budynku z dnia 3 lutego 2016 r. przeprowadzonej przez Usługi Kominiarskie *Marcin Karbowski*,

Parafy\* .....

kontrolujących

dyrektora Punktu

- 6) protokołu z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 3 lutego 2016 r. przeprowadzonej przez Usługi Kominiarskie *Marcin Karbowski*,
- 7) protokołu interwencyjnej kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie z dnia 15 marca 2016 r.

## 6. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

- 1) Punkt Przedszkolny mieści się w Legionowie przy ul. Parkowej 13, w budynku piętrowym, murowanym, wolnostojącym. Funkcjonuje na podstawie Organizacji, która uwzględnia m. in. :
  - cele i zadania,
  - organizację pracy,
  - kwalifikacje nauczycieli,
  - warunki rekrutacji i skreślenia z listy dzieci,
  - warunki przyprowadzania i odbierania dzieci,
  - organizację zajęć dodatkowych,
  - przerwy w pracy placówki,
- 2) pomieszczenia przedszkolne to:
  - piwnica, w której mieszczą się:
    - szatnia dla personelu,
    - wydzielone miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości.
  - Na parterze budynku znajdują się:
    - szatnia dla dzieci,
    - 2 sale zabaw wyposażone w niewielką ilość zabawek oraz meble dziecięce nieposiadające atestów,
    - kuchnia,
    - pomieszczenie biurowe,
    - łazienka (3 miski ustępowe, 3 umywalki dostosowane do wieku dzieci).
  - Na pierwszym piętrze znajdują się:
    - 1 sala zabaw wyposażona w niewielką ilość zabawek oraz meble dziecięce nieposiadające atestów,
    - 1 sala zabaw/ sala integracji sensorycznej,
    - sala plastyczna,
    - gabinet logopedy/ psychologa,
    - łazienka (4 miski ustępowe, 3 umywalki, dostosowane do wieku dzieci, 1 brodzik),

Parafy\* .....  
kontrolujących ..... dyrektora Punktu

- 3) wejście do budynku zamykane jest na klucz, przy drzwiach umieszczony jest dzwonek,
- 4) ściany w salach zabaw pomalowane są farbą, w łazienkach wyłożone terakotą, co umożliwia łatwe utrzymanie czystości. Podłogi w salach wyłożone wykładziną dywanową, w łazienkach oraz kuchni terakotą, co potwierdza opinia sanitarna z dnia 26 listopada 2008 r. wydana w związku z otwarciem Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom” i stwierdzająca, że *placówka spełnia wymogi higieniczne i zdrowotne dla funkcjonowania Punktu Przedszkolnego w Legionowie ul. Parkowa 13,*
- 5) opinia Państwowej Straży Pożarnej z dnia 3 sierpnia 2009 r. wydana w związku z otwarciem Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom” wskazuje, że lokal spełnia warunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- 6) z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, że metraż Punktu Przedszkolnego wynosi 240 m<sup>2</sup>, co wskazuje, iż powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci jest prawidłowa. Wysokość pomieszczeń jest zgodna z wymogami i wynosi 2,75 m,
- 7) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody, o czym poinformowała Dyrektor Punktu,
- 8) dzieci korzystają z placu zabaw mieszczącego się na terenie placówki. Jak wynika z protokołu kontroli przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie w dniu 15 marca 2016 r. *Stan sanitarno – higieniczny i techniczny urządzeń oraz piaskownicy zachowany. Urządzenia do zabaw trwale przymocowane do podłoża,*
- 9) W Punkcie nie jest umieszczony plan ewakuacji. Drogi ewakuacyjne są oznakowane tylko na parterze budynku,
- 10) Dyrektor Punktu Przedszkolnego nie przeprowadza wewnętrznych kontroli. Przeprowadzane są okresowe kontrole przez służby zewnętrzne. Podczas przeglądu technicznego instalacji gazowej budynku oraz okresowej kontroli przewodów kominowych przeprowadzonych w dniu 3 lutego 2016 r., przez Usługi Kominarskie *Marcin Karbowski* stwierdzono, że sprawdzane urządzenia oraz przewody są sprawne technicznie i budynek nadaje się do dalszego użytkowania,
- 11) stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń jest zachowany. Pomieszczenia są utrzymane w odpowiednim stanie technicznym, ale wymagają odświeżenia.

Parafy\* .....  
kontrolujących ..... dyrektora Punktu

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że planowany jest remont budynku w okresie letnim,

- 12) w Punkcie znajduje się apteczka pierwszej pomocy, wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe,
- 13) na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. W sali na piętrze, osłona wymaga, z jednej strony, przytwierdzenia do ściany,
- 14) w pomieszczeniach zapewniona jest odpowiednia temperatura. W salach, w których przebywają dzieci jest ciepło. W dniu kontroli grzejniki były bardzo ciepłe, a temperatura mierzona w budynku wynosiła 22, 9°C, co jest zgodne z § 4 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2010 r., Nr 161, poz.1080 z późn. zm.),
- 15) z udostępnionego do wglądu protokołu interwencyjnej kontroli sanitarnej przeprowadzonej 15 marca 2016 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie wynika, że dokonano pomiaru temperatury w salach zabaw. Temperatura była prawidłowa i wynosiła 22, 3°C,
- 16) z relacji Pani Dyrektor, dla podwyższenia standardów higieniczno – sanitarnych w Punkcie, została wdrożona procedura postępowania przed przyjęciem dziecka, dotycząca chorób pasożytniczych. Rodzice otrzymują instrukcję edukacyjną w sprawie chorób pasożytniczych dzieci. Placówka posiada także lampę odkażającą,
- 17) z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, że do Punktu obecnie uczęszcza 24 dzieci, co potwierdzają wpisy do dziennika oraz przedstawiona lista. W ramach oddziału przedszkolnego utworzone są 2 grupy nazwane:
  - integracyjna – 20 dzieci, w tym 5 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane z uwagi na autyzm - 3, niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim - 1, niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym - 1)
    - 1 dziecko (2009,
    - 1 dziecko (2010),
    - 6 dzieci (2011),
    - 11 dzieci (2012),
    - 1 dziecko (2013),

Parafy\* .....

kontrolujących

dyrektora Punktu

- terapeutyczna – 4 dzieci (2010) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane z uwagi na niepełnosprawności sprzężone – autyzm i niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim - 1, autyzm - 3),  
Każde dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma opracowany indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, prowadzony jest rejestr terapii oraz indywidualny dziennik. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne nie były przedmiotem kontroli. Według Pani Dyrektora nadrzędnym celem Punktu jest integracja dzieci, dlatego też w miarę możliwości, dzieci z grupy terapeutycznej, po swoich zajęciach, przebywają z pozostałymi,

18) dzieci mogą przebywać w Punkcie w godz. 6.30 – 18.30. Średnio przebywają 8 godzin dziennie,

19) dzieci mają możliwość odpoczynku. W dniu kontroli wszystkie dzieci leżakowały, na oddzielnych leżakach. Pościel jest oznakowana, umożliwia identyfikację dziecka. Po zakończeniu leżakowania pościel przechowywana jest w szafie, na oddzielnych półkach, podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka. Leżaki przedszkolne są przechowywane w rogu sali zabaw, ustawione zgodnie z instrukcją.

20) posiłki w formie śniadania i podwieczorków przygotowywane są w kuchni Punktu Przedszkolnego, obiady dowożone przez firmę cateringową.

## 7. Zalecenia:

- 1) zapewnić dzieciom bezpieczne warunki pobytu - tj. przymocować trwale osłonę grzejnika w sali zabaw na piętrze, zgodnie z § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2010 r., Nr 161, poz.1080 z późn. zm.),
- 2) przygotować oraz umieścić w widocznym miejscu plan ewakuacji Punktu oraz oznaczyć w wyraźny i trwały sposób drogi ewakuacyjne zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)
- 3) wyposażyć sale zabaw w atestowane meble dziecięce zgodnie z § 4 pkt 12 i 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2010 r., Nr 161, poz.1080 z późn. zm.),

Parafy\* .....

kontrolujących

dyrektora Punktu

- 4) dokonywać kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Punktu, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu oraz określać kierunki ich poprawy zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

8. **Termin realizacji zaleceń:** pkt 1) 4) – do 13 kwietnia 2016 r.  
pkt 2) 3) – do 12 maja 2016 r.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz.1270) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) dyrektor szkoły i placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

- 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
- 2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

Parafy\* .....  
kontrolujących ..... dyrektora Punktu



Punkt Przedszkolny  
drugi dom

05-120 Legionowo, ul. Parkowa 13  
NIP: 1132506406 REGON: 146393443

Protokół podpisali:

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

.....mgr. Jolanta Wilkowska.....  
(dyrektor Punktu Przedszkolnego)

WIZYTATOR

.....Anna Kościńska-Dobosz.....  
(przeprowadzający kontrolę)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor kontrolowanego przedszkola, a drugi włącza się do akt kontroli.

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

DYREKTOR PRZEDSZKOŁA

12.04.2016.....mgr. Jolanta Wilkowska.....  
(data, podpis i imienna pieczęć dyrektora Punktu Przedszkolnego)

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r.

Parafy\*.....  
kontrolujących.....dyrektora Punktu