

**Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Delegatura w Radomiu**
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

DRA.576.17.2017.EMa

Radom, dn. 24 listopada 2017 r.

Protokół kontroli

1. Nazwa placówki: Niepubliczny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy S.A.K. „Opoka” w Borkowicach.
2. Adres placówki: ul. Platynowa 1, 26-422 Borkowice
3. Imię i nazwisko dyrektora placówki: Krzysztof Krupa.
4. Nazwa i adres organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
Mazowiecki Kurator Oświaty, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
5. Imię i nazwisko kontrolujących: Ewa Mąkosa i Renata Otolińska
6. Upoważnienie nr DRA.576.17.2017.EMa z dnia 16 listopada 2017 r.
Numer wpisu do rejestru kontroli placówki: 18.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się czynności kontroli w placówce: 17 listopada 2017 r.
8. Tematyka kontroli: „Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki”.

Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

W trakcie kontroli wykonano następujące czynności:

- przeanalizowano:
 - 3 księgi uczniów,
 - Księgę wychowanków,
 - Księgę meldunkową wychowanków ośrodka,
 - Sprawozdanie z realizacji pracy zespołu do okresowej kontroli stanu technicznego budynków oraz urządzeń na terenie zewnętrznym placówki w roku szkolnym 2016/2017
 - Notatki dyrektora ośrodka,
 - Rejestr wypadków,
 - Protokół powypadkowy dotyczący wypadku 2016 r.,
 - Protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 28 czerwca 2017 r. (znak sprawy: PZ.5580.17-2.17)
- przeprowadzono rozmowę z Panem Krzysztofem Krupą, dyrektorem Niepublicznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego S.A.K. „Opoka” w Borkowicach oraz dokonano oglądu obiektu.

DYREKTOR

Parafy *EM - 26* *W*
kontrolujących dyrektora placówki

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości.
Uwagi i wnioski

W Niepublicznym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy S.A.K. „Opoka” w Borkowicach dokonuje się kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki. Ostatnia kontrola tego rodzaju została przeprowadzona w dniu 24 lutego 2017 r. Z ustaleń komisji kontrolującej nie zostały sporządzone protokoły. Dyrektor placówki, Pan Krzysztof Krupa przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu pracy zespołu do okresowej kontroli stanu technicznego budynków oraz urządzeń na terenie zewnętrznym placówki w roku szkolnym 2016/2017. Z treści sprawozdania wynika, że kontrole były przeprowadzone w roku szkolnym 2016/2017 dwukrotnie. W roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadzano tego rodzaju kontroli.

Dyrektor przedstawił w trakcie kontroli protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 28 czerwca 2017 r. (znak sprawy: PZ.5580.17-2.17) sporządzony przez przedstawiciela Straży Pożarnej. Z treści protokołu wynika, że nie zostały w trakcie czynności kontrolnych stwierdzone „zagrożenia życia i ludzi”. Nie stwierdzono również nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru. Wykazano w protokole nieprawidłowości, które obecnie są usuwane przez dyrektora placówki (np. wymiana hydrantu).

Teren wokół placówki jest oświetlony. Ogrodzenie wymaga naprawy. Organ prowadzący Ośrodek nie jest właścicielem terenu. Dyrektor interweniował w sprawie naprawy ogrodzenia. Otwory kanalizacyjne są zabezpieczone.

Plan ewakuacji nie został umieszczony w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp, drogi ewakuacyjne oznaczono częściowo w sposób wyraźny i trwały.

W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 nie przeprowadzono praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewniono zimną i ciepłą bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. Jedynie jedna łazienka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek został częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podjazd został wybudowany wyłącznie przy schodach na parterze budynku.

W budynku nie ma sali gimnastycznej, zorganizowano natomiast salę do ćwiczeń ruchowych. Uczniowie mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej znajdującej się w sąsiednim budynku. Przy Ośrodku znajduje się nieoznakowany plac zabaw, który nie stanowi własności Ośrodka, jednakże dzieci z niego korzystają przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

W sekretariacie ośrodka, znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Przy apteczkach nie zostały umieszczone instrukcje dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.

Dzieci spędzają czas pomiędzy lekcjami pod nadzorem nauczycieli. Z uwagi na małą liczbę uczniów nie było potrzeby opracowywania harmonogramu dyżurów. Nadzór nad uczniami sprawują wszyscy ucący. Kilkoro uczniów (8) jest dowożonych do szkoły. Dzieci te nie są wychowankami Ośrodka. Organ prowadzący ośrodek zapewnił opiekę w czasie dowozu. Dyrektor nie posiadał w dniu kontroli harmonogramu dowozów i odwozów. Nauczyciel ma obowiązek odprowadzenia uczniów do busa.

Parafy.....
kontrolujących DYREKTOR
mgr. Krzysztof Krupa
dyrektora placówki

W Ośrodku została zapewniona opieka nad wychowankami w czasie pory nocnej zgodnie z przepisami prawa. W każdym oddziale pracę nauczyciela wspiera pomoc nauczyciela.

Na podstawie wpisów w księgach uczniów ustalono, że w klasach szkoły podstawowej jest obecnie 17 uczniów, w oddziałach gimnazjalnych jest 7 uczniów, w szkole przysposabiającej do pracy uczy się 13 uczniów. Dyrektor prowadzi księgę meldunkową dzieci, które aktualnie przebywają w Ośrodku. Na podstawie wpisów ustalono, że obecnie w Ośrodku przebywa 29 wychowanków. Dyrektor prowadzi księgę wychowanków, zawierającą 69 pozycji. Z analizy zapisów w księdze wychowanków wynika, że wpisano do niej również dzieci, które są wyłącznie uczniami i nie przebywają pod opieką Ośrodka.

Dyrektor poinformował radę pedagogiczną o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018. Natomiast rodzicom przedstawił te dni na zebraniu. Wśród wymienionych dni jest 30 oraz 31 października 2017 r. Według informacji uzyskanych od dyrektora żaden z rodziców uczniów nie zgłosił potrzeby zapewnienia opieki dzieciom. W wyżej wymienionych dniach Ośrodek był nieczynny.

Dyrektor Ośrodka prowadzi rejestr wypadków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W roku szkolnym 2016/2017 odnotowano 1 wypadek w dniu 25 listopada 2016 r. Sporządzono protokół powypadkowy. Brak dowodu na to, by poszkodowany lub reprezentujące go osoby otrzymał protokół powypadkowy.

10. Zalecenia

- 1) Po przeprowadzeniu kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki sporządzać protokół.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
Termin realizacji zalecenia: od dnia podpisania protokołu, co najmniej raz w roku.
- 2) Uzupelnąć plan ewakuacji i umieścić go w widocznym miejscu. Oznakować wszystkie drogi ewakuacyjne.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
Termin realizacji zalecenia: 30 dni od dnia podpisania protokołu.
- 3) Przy apteczkach umieścić instrukcje dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy.
Podstawa prawna:
§ 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).
Termin realizacji zalecenia: 3 dni od dnia podpisania protokołu.
- 4) Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamiać rodziców poszkodowanego małoletniego. Protokół powypadkowy doręczać osobom uprawnionym.

DYREKTOR

Parafy.....
kontrolujących mgr Krzysztof Krupa.....
dyrektora placówki

Podstawa prawna:

§ 46 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: od dnia podpisania protokołu.

- 5) Wykreślić z księgi wychowanków uczniów nie będących wychowankami ośrodka.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz.1646)

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017r. poz.1658) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 55 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

- 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
- 2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

Radom, 24 listopada 2017 r.

Stowarzyszenie Opiekunów Osob
Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie "OPCJA" w Borkowicach
122 Borkowice, ul. Płatanowa 1
tel. 61 6985555

DYREKTOR

mgr. Krzysztof Krupa

Podpis dyrektora placówki

WIZYTATOR

Elżbieta Makosa

Podpis kontrolujących

Stowarzyszenie "OPCJA"

Renata Orlowska

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor kontrolowanej placówki, a drugi włącza się do akt kontroli.

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

Parafy..... *PS* 24.11.2017 DYREKTOR
kontrolujących dyrektor placówki *mgr. Krzysztof Krupa*

DYREKTOR

mgr Krzysztof Krupa

..... 24.11.2017
Data, podpis dyrektora placówki

DYREKTOR

mgr Krzysztof Krupa

Parafy.....

kontrolujących

dyrektora placówki