

**Kuratorium Oświaty  
w Warszawie**

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

ZSE.5533.106.2017.EG

**Protokół kontroli**

1. Kontrolę przeprowadzono w Prywatnym Przedszkolu *Śpiewające Brzdące* w Warszawie przy ul. Estrady 75b, którego właścicielem i dyrektorem jest Pani Agnieszka Płuciennik.
2. Kontrolę w dniu 23 czerwca 2017 r. przeprowadziła Pani Ewa Gawenda – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie na podstawie upoważnienia z dnia 16 czerwca 2017 r. nr: ZSE.5533.106.2017.EG wydanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
3. Tematyka kontroli: *Bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu.*

Kontrola została przeprowadzona w związku z pismem rodzica.

4. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z dyrektorem Przedszkola oraz dokonano:
  - ✓ oglądu pomieszczeń przedszkolnych, ogrodów i apteczek,
  - ✓ analizy następującej dokumentacji:
    - Statutu *Prywatnego Przedszkola Śpiewające Brzdące w Warszawie ul. Estrady 75b*, w zakresie zapisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania, opieki oraz ich praw,
    - Zaświadczenia nr 17/PN/03[3] z dnia 26 sierpnia 2013 r. o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Biuro Edukacji Urząd m. st. Warszawy. Wpisu dokonano pod numerem 17 PN. Data rozpoczęcia działalności 1 grudnia 1992 r.,
    - Dzienników zajęć w roku szkolnym 2016/2017 prowadzonych przez nauczycieli w pięciu oddziałach,
    - Regulaminu korzystania z placu zabaw,
    - Regulaminu mycia rąk w łazienkach,
    - Regulaminu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
    - Opinii sanitarnej nr DE HDN/00426/2013 z dnia 20 września 2013 r. wydanej przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną dla pomieszczeń przedszkola przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie,

Parafy\*.....  
kontrolującego/ych                      dyrektora szkoły/placówki

\*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) „parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu”.

- *Protokołu kontroli SANEPiD nr KOHDN/00569-01/2016 z dnia 20.05.2016 r. dla pomieszczeń przedszkola przy ul. Arkuszowej 202 w Warszawie,*
- *Protokołu kontroli SANEPiD nr KOHDN/01212-01/2015 z dnia 08.10.2015 r. dla pomieszczeń przedszkola przy ul. Estrady 75b w Warszawie,*
- *Protokołu okresowej kontroli obiektu budowlanego. Przegląd roczny z dnia 18.11.2016 r., zawierający:*
  - *Protokół z kontroli stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,*
  - *Protokół z kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,*
  - *Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz wentylacji mechanicznej,*
  - *Protokół z kontroli szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej,*
- *Protokołu z kontroli systemu ogrzewania nr PKSO/496/13/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r.,*
- *Protokołu z kontroli okresowej instalacji elektrycznej i odgromowej z dnia 21 grudnia 2016 r.,*
- *Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z dnia 20 grudnia 2016 r. podpisanej przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej,*
- *Protokołów kontroli wewnętrznej stanu ogólnego uszkodzenia budynku z dnia 6 lipca 2016 r. dla pomieszczeń przedszkola przy ul. Arkuszowej 202 i Estrady 75b,*
- *Rejestrów wypadków dla pomieszczeń przedszkola przy ul. Arkuszowej 202 i Estrady 75b,*

5. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości.

Prywatne Przedszkole *Śpiewające Brzdące* w Warszawie funkcjonuje w dwóch lokalizacjach: w budynku prywatnym właścicielki przy ul. Estrady 75b oraz w budynku Szkoły Podstawowej nr 79 *im. Zygmunta Sokołowskiego* przy ul. Arkuszowej 202. Podczas kontroli dokonano oceny stanu zajmowanych pomieszczeń i terenów użytkowanych w sposób bezpośredni przez dzieci, pod względem zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków.

### **Ocena stanu i warunków dotyczących lokalizacji przy ul. Estrady 75b.**

Przedszkole zlokalizowane jest w budynku piętrowym i zajmuje parter oraz część piętra. Na piętrze przebywa jedna grupa, złożona z 10 dzieci w wieku 4 lat. Na parterze funkcjonują 2 grupy w osobnych salach (19 dzieci 2,5-3,5 letnich oraz 19 dzieci w wieku 5-6 lat). Na piętrze dzieci mają do dyspozycji łazienkę wyposażoną w 3 umywalki i 2 sedesy. Na parterze sala, w której przebywają małe dzieci, posiada

Parafy\*.....  
*[Signature]*  
 kontrolującego/ych                      dyrektora szkoły/placówki

\*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) „parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu”.

osobną łazienkę z 2 umywalkami i 2 sedesami, a starsze dzieci mają do dyspozycji łazienkę na korytarzu z 1 sedesem i 1 umywalką. Łazienki wyposażone w mydło, papier toaletowy i ręczniki dziecięce. Woda w kranach o ustalonej automatycznie temperaturze, zapobiega poparzeniom dzieci. Sale są widne, czyste, systematycznie wietrzone z optymalnym rozmieszczeniem dostępnych mebli i wyposażenia, podzielone na część do zabawy i zajęć. Na podłodze rozłożone zostały wykładziny dywanowe, zabezpieczone listwami przed przesuwaniem się. W pomieszczeniach zapewniona jest odpowiednia temperatura i oświetlenie. Każda grupa ma salę wyposażoną w odpowiednią ilość stołów i krzeseł dla dzieci. Meble są dostosowane do wysokości przedszkolaków.

Dzieci spożywają posiłki w salach, które przygotowywane są na miejscu w kuchni Przedszkola. Mają także swobodny dostęp do wody pitnej. Drogi ewakuacyjne są prawidłowo oznaczone. Drzwi do Przedszkola zamknięte na zamek elektroniczny, zabezpieczający wyjście dzieci z budynku. Podczas kontroli stwierdzono brak bezpośredniego dostępu personelu Przedszkola do apteczki. Jedna apteczka znajduje się w biurze u dyrektora i zawiera preparaty niedozwolone do stosowania w warunkach jej umiejscowienia (spirytus salicylowy, wapno musujące, linomag i leki na biegunkę). W salach dziecięcych oraz w kuchni nie ma apteczek. Grzejniki centralnego ogrzewania zabezpieczone są osłonami ratanowymi. Schody posiadają nawierzchnię antypoślizgową oraz poręcze. Szafki ubraniowe w szatni właściwie rozmieszczone i stabilne, w wystarczającej ilości. W salach znajdują się dodatkowe drzwi wyjściowe, zaopatrzone w klamki na klucz. Lokal posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz system oddymiania. Środki chemiczne zostały właściwie zabezpieczone przed dostępem przedszkolaków.

Dzieci korzystają z ogrodzonego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną oraz trawiastą. Wyjście z budynku na plac zabaw nachylone jest pod kątem, tworząc spad w kierunku budynku. Pokryte jest płytkami mrozoodpornymi, które są popękane oraz ruchome pod wpływem stąpania. Wymagają natychmiastowej wymiany. Ponadto murek oddzielający zejście posiada pęknięcie z ostrymi krawędziami. Na terenie placu zabaw znajdują się różnorodne sprzęty (zjeżdżalnie, domki, huśtawki, wieże). Jedna zjeżdżalnia nie została przymocowana trwale do podłoża. Wymiany wymagają deski drewniane w podłogach dwóch wież/domków, które są spróchniałe i uszkodzone. Powyższe usterki stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Pozostałe sprzęty właściwie zamontowane w dniu kontroli.

Zasady użytkowania terenu zostały opisane na tablicy informacyjnej.

Opiekę nad dziećmi sprawuje 4 nauczycieli i 1 pomoc nauczyciela w grupie maluchów.

Rejestr wypadków posiada przypadkowe wpisy z różnych lat. Jako pierwszy umieszczony jest wpis z roku 2015 r., później z 2007 r., 2014 r., 2009 r. Łącznie widnieje 13 wpisów, ostatni wpis jest z dnia 09.11.2016 r. W dokumentacji Przedszkola znajdują się dwa protokoły powypadkowe: z dnia 31.03.2017 r. i 25.04.2017 r., które nie zostały umieszczone w rejestrze wypadków.

Parafy\* .....  
kontrolującego/ych ..... dyrektora szkoły/placówki

\*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) „parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu”.

Budynek posiada aktualne przeglądy techniczne.

### **Ocena stanu i warunków dotyczących lokalizacji przy ul. Arkuszowej 202.**

Dwa oddziały przedszkolne po 9 i 12 dzieci (w wieku 3-5 lat) zajmują dwa pomieszczenia szkoły podstawowej. Sale są widne, czyste, systematycznie wietrzone z optymalnym rozmieszczeniem i zagospodarowaniem dostępnych mebli i wyposażenia, zlokalizowane na parterze budynku szkoły. Na podłodze rozłożona została wykładzina dywanowa. W pomieszczeniach zapewniona jest odpowiednia temperatura i oświetlenie. Każda grupa ma salę wyposażoną w stoły i krzesła dla dzieci. Meble są dostosowane do wysokości przedszkolaków. Grzejniki centralnego ogrzewania osłonięto przed dostępem dzieci za pomocą osłon wiklinowych. Dzieci mają zapewniony stały dostęp do wody pitnej. Przy salach rozmieszczone są łazienki dla dzieci, wyposażone w wystarczającą ilość umywalek i sedesów, zaopatrzone w mydło oraz dostęp do ciepłej i zimnej wody. W jednej z nich, łączenie pasków wykładziny PCV na podłodze, przyklejone jest przezroczystą taśmą klejącą, noszącą ślady zużycia i powodującą nierówność, którą należy wymienić. Przedszkole wynajmuje kuchnię od szkoły. Przygotowywane są w niej posiłki dla przedszkolaków oraz świadczona jest usługa żywieniowa dla uczniów szkoły. W szatni zapewniono wystarczającą ilość szafek ubraniowych. Nauczyciel i pomoc nauczyciela mają dostęp do apteczki zaopatrzonej w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach jej udzielania. Apteczka jest właściwie wyposażona. Podczas kontroli zlokalizowano skład preparatów chemicznych w szafce pod zlewozmywakiem, który nie był zabezpieczony przed dostępem dzieci.

Przedszkole posiada osobne wejście, które usytuowane jest w odległości ok. 50 cm od drogi dojazdowej do parkingu szkoły, po której przemieszczają się samochody. Wyjście bezpośrednio na drogę, nie posiada barierki ochronnej, zabezpieczającej dzieci. Ponadto zejście ze schodów przypada na wprost studzienki kanalizacyjnej, umieszczonej w nawierzchni drogi dojazdowej. Nawierzchnia posiada duże ubytki - *dziury*, która stanowi zagrożenie dla dzieci oraz podczas deszczu wypełniają się wodą, tworząc złudzenie równej nawierzchni.

Dzieci korzystają z placu zabaw, który usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej do szkoły. Teren placu zabaw jest ogrodzony i zabezpieczony zamykaną furtką. Posiada trawiastą nawierzchnię. W dniu kontroli stwierdzono brak umocowania do podłoża huśtawki poziomej oraz plastikowej ścianki wspinaczkowej, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. Stan techniczny pozostałego sprzętu i jego zamocowanie do podłoża w dniu kontroli nie budziły zastrzeżeń. Regulamin korzystania z placu zabaw umieszczony jest na ogrodzeniu.

Rejestr wypadków prowadzony prawidłowo, zawiera 9 wpisów. Ostatni zapis z dnia 18.05.2017 r.

Parafy\* .....  
kontrolującego/ych ..... dyrektora szkoły/placówki

\*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) „parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu”.

## Dokumentacja Przedszkola odnosząca się do stanu bezpieczeństwa dzieci.

We wszystkich grupach prowadzone są dzienniki zajęć, w których nauczyciele odnotowują realizację programu wychowania przedszkolnego, zajęcia z języka angielskiego oraz dodatkowe z rytmiki. Tematy ww. zajęć wpisywane są w dziennikach poszczególnych grup. Oddzielne dzienniki funkcjonują do zajęć z logopedii (indywidualne i grupowe), gimnastyki korekcyjnej i z psychologiem.

Analiza zapisów w dziennikach zajęć ujawniła nieprawidłowości w ich prowadzeniu. Niezgodny czas odnotowywanej pracy nauczycieli z grafiką. W dziennikach stwierdzono, że widnieją wpisy *grupy łączone*. Trudno jest w takim przypadku określić zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

## Wnioski

Prowadzić obowiązującą w Przedszkolu dokumentację tak, aby zapisy w niej dotyczące czasu pracy nauczycieli w poszczególnych oddziałach, odzwierciedlała zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.

## 6. Zalecenia.

- 1) Wyposażyć pomieszczenia Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Estrady 75b w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);
- 2) Zabezpieczyć miejsce przechowywania środków czystości w Przedszkolu zlokalizowanym przy ul. Arkuszowej 202 przed nieuprawnionym dostępem dzieci zgodnie, z § 2 i § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);
- 3) Prowadzić rejestr wypadków dla Przedszkola zlokalizowanego przy ul. Estrady 75b, zgodnie z § 50 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);
- 4) Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieciom poprzez:
  - wymianę nawierzchni zejścia do ogrodu oraz naprawę muru oddzielającego zejście na plac zabaw od pozostałego terenu przy ul. Estrady 75b,

Parafy\*.....

kontrolującego/ych

dyrektora szkoły/placówki

\*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270) „parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu”.

- właściwe umocowanie sprzętów na placach zabaw w obydwu lokalizacjach Przedszkola, wymianę desek drewnianych podłóg w domkach/wieżach przy ul. Estrady 75b,
- naprawienie uszkodzonej nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu szkoły oraz zamontowanie dodatkowej barierki ochronnej umożliwiającej bezpieczne zejście przedszkolaków ze schodów przy ul. Arkuszowej 202, zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

## 7. Termin realizacji zaleceń.


### Od dnia podpisania protokołu.


Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r., w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), dyrektor szkoły i placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

- 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
- 2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

Protokół podpisali:

DYREKTOR  
  
 ..... Agnieszka Pluciennik .....  
 (dyrektor Przedszkola)

STARSZY WIZYTATOR  
  
 ..... Ewa Gawenda .....  
 (przeprowadzający kontrolę)

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor kontrolowanego Przedszkola, a drugi włącza się do akt kontroli.

"ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE"  
 PRYWATNE PRZEDSZKOLE  
 Agnieszka Pluciennik  
 01-932 Warszawa, ul. Estrady 75B  
 tel. 22 817-94-26  
 REGON 146445499, NIP 118-011-47-79

Poświadczam odbiór protokołu kontroli: 28.06.2017 ..... Agnieszka Pluciennik .....  
 (data, podpis i imienna pieczęć dyrektora Przedszkola)

Warszawa, dnia 28 czerwca 2017 r.  
 Parafy\* .....  
 kontrolującego/ych ..... dyrektora szkoły/placówki

\*zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) „parafy kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu”.