

PROTOKÓŁ KONTROLI

**Arkusz kontroli - w zakresie zgodności z przepisami prawa realizacji zajęć
wychowanie do życia w rodzinie - obowiązujący od dn. 01.03.2023 r.**

Informacje o kontrolowanej szkole/placówce:

Nazwa szkoły/placówki	Branżowa Szkoła I stopnia nr 66
Typ szkoły/placówki	Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia
Miejscowość	Warszawa
Ulica	Księcia Janusza
Numer	45/47
Kod pocztowy	01-452
Urząd pocztowy	Warszawa
Telefon	228882777
Fax	228882797
Www	www.ckziu1.edu.pl
Regon	36167092700000
Publiczność	publiczna
Kategoria uczniów	Dzieci lub młodzież
Charakter	brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze	67
Oddziały	3
Nauczyciele pełnozatrudnieni	13.00
Nauczyciele niepełnozatr. (stos. pracy)	10.00
Nauczyciele niepełnozatr. (w etatach)	6.38
Średnia liczba uczących się w oddziale	22
Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela	5
Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	Warszawa
Gmina	Warszawa
Typ gminy	gmina miejska, miasto stołeczne

Informacje o kontroli

Numer kontroli:	180291
Data przeprowadzenia kontroli:	4 kwietnia 2023

Numer wpisu do rejestru kontroli placówki	95
--	----

Wizytatorzy:

Imię i nazwisko	Data wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
Katarzyna Andrychowska	22 marca 2023	KPZ.5532.4.15.2023

Dane dyrektora:

Imię	Ireneusz
Nazwisko	Bąk

Dane organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

Nazwa organu	Mazowiecki Kurator Oświaty
Siedziba organu	al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa

Daty kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli	04-04-2023
Data zakończenia kontroli	04-04-2023

Informacje o kontroli:**Podstawa prawna:****Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:****Informacja o typie szkoły i statusie publiczno-prawnym:**

<input type="radio"/>	liceum ogólnokształcące
<input type="radio"/>	technikum
<input checked="" type="radio"/>	szkoła branżowa I stopnia
<input type="radio"/>	liceum sztuk plastycznych
<input type="radio"/>	ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
<input type="radio"/>	Bednarska szkoła realna

Informacja o statusie publiczno-prawnym:

<input checked="" type="radio"/>	publiczna
<input type="radio"/>	niepubliczna

1. Czy przed przystąpieniem do realizacji zajęć WDŻ zostało przeprowadzone co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi?

Tak Nie

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki

Informacje dotyczące realizacji zajęć WDŻ zostały przekazane podczas zebrania z rodzicami.

2. Czy w szkole, w roku szkolnym 2022/2023, są organizowane zajęcia WDŻ (zostały uwzględnione w arkuszu organizacji szkoły)?

Tak Nie

Wyjaśnienia dyrektora szkoły lub placówki

Wszyscy rodzice niepełnoletnich uczniów oraz uczniowie pełnoletni złożyli pisemne rezygnacje z udziału w zajęciach WDŻ.

2.1. Czy dyrektor szkoły posiada pisemne rezygnacje z udziału w zajęciach WDŻ w bieżącym roku szkolnym, dotyczące wszystkich uczniów klas I-III?

Tak Nie

Spostrzeżenia kontrolującego.

Brak.

Zalecenia

- Zaleca się organizację zajęć WDŻ zgodnie z § 5 ust. 1 R1

Termin realizacji do dnia: 04-05-2023

Zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1658), dyrektor szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

mgr inż. Ireneusz Bąk

Warszawa, 04.04.2023

Miejscowość, data i podpis
dyrektora kontrolowanej jednostki

DYREKTOR
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

mgr inż. Ireneusz Bąk

Warszawa 04.04.2023

Poświadczam odbiór protokołu kontroli
data i podpis dyrektora szkoły/placówki

WIZYTATOR

Katarzyna Andrychowska

04.04.2023, Warszawa

Miejscowość, data i podpis
kontrolującego

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
Branżowa Szkoła I stopnia nr 66
01-452 Warszawa
ul. Księcia Janusza 45/47
tel. 22 888 27 77